

Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet efter REACH anordning (EF) nr.1907/2006

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF FREMSTILLER/LEVERANDØR/IMPORTØR	
Produkt:	Acryl Satin serie 2100, Acryl Mat serie 2400, Acryl Gloss serie 3100, Glas Transparent/Frost serie 4100, Glas Ceramik serie 4300, Glas Metal serie 4300, Glas Relief serie 4200, Effekt Krystal serie 4500, Tavlelak serie 6100.
Produkttype:	Vandbaseret acrylfarve til hobbybrug
Leverandør:	Schjærning Farver A/S, Østerallé 21, 8400 Ebeltoft Tlf: +45 86342211 Fax: 86345500 Jette Borum, mail: jb@schjærning.dk Nødtelefon: Ring til leverandøren. Åbent i tidsrummet 8-16. Giftinformationen tlf: 8212 1212
2. FAREIDENTIFIKATION	
Produktet er ikke klassificeret som farligt. Længerevarende kontakt kan udtørre huden.	
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER	
Konserveringsmiddel:	Indholdet af CMI/MI mix 3:1 er under 15 ppm.
CMI/MI	5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on.
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER	
Generelt:	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1
Indånding:	Søg frisk luft.
Hudkontakt:	Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt med vand og drik derefter rigeligt vand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brandbart. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Anvend de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8.
Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se pkt. 13 for bortskaffelse.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Forholdsregler v. brug: Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet

Handsker og beskyttelsestøj: Ikke påkrævet

Øjenværn: Ikke påkrævet

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende: Forskellige farver

Lugt: Svagt aromatisk

pH: Ca. 8

Kogepunkt: 100°C

Smeltepunkt: -

Damptryk: -

Vægtfylde: 1,0 - 1,4 g/ml

Opløselighed: Opløselig i vand

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding:	Ikke relevant. Produktet indeholder ikke flygtige stoffer.
Hudkontakt:	Længerevarende kontakt kan udtørre huden.
Øjenkontakt:	Forbigående irritation.
Indtagelse:	Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Langtidsvirkninger:	Ingen kendte.

12. MILJØOPLYSNINGER (FOR INDHOLDSSTOFFER)

Ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.
Affaldsgruppe: **H** - Affaldsfraktion: **03.22** - **EAK-kode:** 08 01 03 00

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport og ICAO/IATA for lufttransport.
Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING

Farebetegnelse:	Produktet skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Faresymboler:	-
Indeholder:	-
R-sætninger:	-
S-sætninger:	-
Anden mærkning:	-
Anvendelsesbegrænsning:	Ingen
Krav til særlig uddannelse:	Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendte kilder:
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet af Schjærning Farver A/S.
Eurofins Danmark A/S har den 20. maj 2011 vurderet, at produktet overholder Fællesrådet for formnings- og Hobbymaterialers krav, version 9 af den 1 maj 2010, til formnings og beskæftigelsesmaterialer. Produktet er indplaceret i produktgruppe A.